

ПАСПОРТ

Детского игрового оборудования

КАЧАЛКА-БАЛАНСИР

«Малая»

(004102)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	2
2. Основные технические данные и характеристики.....	2
3. Комплектность.....	2
4. Свидетельство о приемке.....	2
5. Гарантии изготовителя.....	3
6. Правила по безопасности эксплуатации.....	3
7. Требования к поверхности игровой площадке.....	3
8. Схема монтажа - приложение к паспорту.....	4

г. Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: качалка-балансир «Малая» (004102)
- 1.2 Название предприятия – «КСИЛ», г. СПб
изготовителя и адрес: Светлановский проспект, 25
- 1.3 Заводской номер: № КБ - 219091
- 1.4 Дата выпуска: 22.05.14
- 1.5 Качалка-балансир предназначена для качания детей и подростков в возрасте от 3 до 12 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	44
2.2	Размер изделия в плане (мм)	2110 x 420
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	840

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Доска с сиденьями, спинками и отбойниками		1	L-2000мм.
2	Рама		1	
3	Верхняя пластина		2	С 4-мя отверстиями
4	Нижняя пластина (с металлическими цилиндрами)		2	С 4-мя отверстиями
5	Крепёж		1	

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качалка-балансир «Малая» (004102), заводской номер № КБ - 219091 соответствует ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признана годной к эксплуатации.



Подпись:

Дата выпуска: 22 мая 2014

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия «Качалка - балансир «Малая» (004102), заводской номер: № КБ - 219091 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1. Запрещается пользоваться качалкой - балансир детям до 3 лет.
- 6.2. Качаясь на качалке - балансир, необходимо держаться за поручень.
- 6.3. Запрещается качаться на качалке - балансир более 2-х детей.
- 6.4. Запрещается хождение по доске качалки - балансир и использование ее в других целях.
- 6.5. Свободная зона безопасности составляет 1,5 м в каждую сторону от проекции качалки-балансира.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм: должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;
- б) менее чем 600 мм: должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Пример:


Материал	размер	Толщ. слоя, мм.	Выс. площ. Менее
Разрыхл.зем.дерн.	-	-	1м.
Мульча	20-80мм	300	2м.
Кора дерева	5-30мм.	300	3м.
Песок	0,2-2мм.	300	3м.
Гравий	2-8мм.	300	3м.
Мягкие резинов.	На жесткой попер	40 (плитка)	1,1м.
Покрывтия	на грани	40 (плитка)	1,6м



www.kstil.ru
Sverdlovsky pr., 25, St. Petersburg, Russia 194223
Свердловский пр., 25, С-Петербург, РФ 194223
☎ +7(812) 552 62 09 ☎ +7(812) 552 88 48

004102 See-saw
(Качалка-баланси́р)

Page: 1(1)
(Страница)



Packer (упаковщик)

Date (дата)

No.

ПАСПОРТ

детского игрового оборудования

КАЧЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ СРЕДНИЕ
С ЖЕСТКОЙ ПОДВЕСКОЙ

(004153)



СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения..... 2
- Основные технические данные..... 2
- Комплектность..... 2
- Свидетельство о приемке..... 2
- Гарантии изготовителя..... 3
- Правила по безопасной эксплуатации..... 3
- Требования к поверхности игровой площадке... 3
- Схема монтажа - приложение к паспорту. 4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Качели на металлических стойках средние с жесткой подвеской (004153)
- 1.2 Название предприятия – «КСИЛ», г. Санкт-Петербург, изготовителя и адрес: Светлановский проспект, 25
- 1.3 Заводской номер: № КЧ - 219111
- 1.4 Дата выпуска: 22.05.14
- 1.5 Качели на металлических стойках средние с жесткой подвеской (004153) предназначены для качания детей от 5 до 12 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1	Общий вес изделия (кг)	67
2.2	Размер изделия в плане (мм)	1780 x 1500
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	1880

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Боковые стойки в сборе с раскосами		2	
2	Перекладина		1	
3	Подвеска		1	
4	Трубы, соединяющие боковые стойки		2	
5	Крепёж		1	

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качели на металлических стойках средние с жесткой подвеской (004153), заводской номер № КЧ - 219111 соответствуют ТУ 536101-003-50003558-2003, ТУ 528481-001-50003558-2003 и признаны годными к эксплуатации.



Подпись:

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качелей на металлических стойках средних с жесткой подвеской (004153), заводской номер № КЧ - 219111 требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки. При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

г. Санкт-Петербург

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 Качели предназначены для качания одного ребенка.
- 6.2 Дети до 7 лет должны быть под присмотром взрослых.
- 6.3 Запрещается раскачиваться стоя на сиденье качели.
- 6.4 Максимальный угол раскачивания не должен превышать 20гр.
- 6.5 Свободная зона безопасности должна быть минимум 2 метра от крайних точек качели.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.


Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;
- б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Пример:

Материал	Размер	Толщ. слоя, мм.	Выс. площ. Менее
Разрыхл.зем.дерн.	-	-	1м.
Мульча	20-80мм	300	2м.
Кора дерева	5-30мм.	300	3м.
Песок	0,2-2мм.	300	3м.
Гравий	2-8мм.	300	3м.
Мягкие резинов.	На жесткой повер	40 (плитка)	1,1м.
Покрывтия	на гравии	40 (плитка)	1,6м



Packer (Упаковщик)

Date (Дата)

No.

ПАСПОРТ

детского игрового оборудования

ГОРКА «МИНИ»

(Нпл.=1,2м)

(004202)



СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения..... 2
- Основные технические данные..... 2
- и характеристики..... 2
- Комплектность..... 2
- Свидетельство о приеме..... 2
- Гарантии изготовителя..... 3
- Правила по безопасной эксплуатации..... 3
- Требования к поверхности игровой площадки..... 3
- Схема монтажа - приложение к паспорту..... 4

г. Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Горка «Мини» Н пл.=1,2 м (004202)
- 1.2 Название предприятия- «КСИЛ», г. Санкт-Петербург, изготовителя и адрес: Светлановский проспект, 25
- 1.3 Заводской номер: № ГР - 219123
- 1.4 Дата выпуска: 22.05.14
- 1.5 Горка «Мини» (004202) предназначена для катания детей возрастом от 3 до 10 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1	Общий вес изделия (кг)	103
2.2	Размер изделия в плане (мм)	3000 x 578
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	1945
2.4	Высота площадок от уровня земли (мм)	1220

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Фанерные борта лестницы		2	1шт.-правая 1шт.-левая
	-фанерные ступеньки		4	
	-фанерная площадка		1	
2	Скат		1	
3	Фанерные «уши» горки		2	
4	Перекаладина		1	L=530мм.
5	Металлическая Г-образная нога		2	
6	Крепёж		1	

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Горка «Мини» (004202), заводской номер № ГР - 219123 соответствует ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признана годной к эксплуатации.



Дата выпуска: 22 мая 2014

Подпись:

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие горки «Мини» (004202) заводской номер № ГР - 219123 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 На площадке для спуска должен находиться один ребенок.
- 6.2 Перед спуском с горки следует сесть ногами в направлении ската и оттолкнуться руками от бортов.
- 6.3 При пользовании горкой дети до 7 лет должны быть под присмотром взрослых.
- 6.4 Свободная зона безопасности вокруг горки должна быть минимум 1,5 м.
- 6.5 Образовавшиеся выбоины в местах приземления с горки необходимо регулярно подсыпать песком, гравием или опилками. Во избежание образования выбоин в местах приземления рекомендуется устанавливать амортизирующие коврики.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм: должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;
- б) менее чем 600 мм: должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Пример:


Материал	Размер	Толщ. слоя, мм.	Выс. площ. Менее
Разрыхл.зем.дерн.	-	-	1м.
Мульча	20-80мм	300	2м.
Кора дерева	5-30мм.	300	3м.
Песок	0,2-2мм.	300	3м.
Гравий	2-8мм.	300	3м.
Мягкие резинов.	На жесткой попер	40 (плитка)	1,1м.
Покрытия	на гравии	40 (плитка)	1,6м



www.kstl.ru
Svetlanovskiy pr., 25, St. Petersburg, Russia 194223
Светлановский пр., 25, С.-Петербург, РФ 194223
☎ +7(812) 552 62 09 ☎ +7(812) 552 88 48

004202 Slide «Мини» H=1,2m
004202 Горка «Мини» H=1,2m

Page: 1(1)
(Страница)



Packer (упаковщик)

Date (дата)

No.

ПАСПОРТ

Детского игрового оборудования

ПЕСОЧНИЦА

(004243)



СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Общие сведения об изделии _____ 2
- 2 Общие технические данные _____ 2
- 3 Характеристики _____ 2
- 4 Комплектность _____ 2
- 5 Свидетельство о приемке _____ 2
- 6 Гарантии изготовителя _____ 3
- 7 Правила по безопасной эксплуатации _____ 3
- 8 Требования к поверхности игровой площадки _____ 3
- 8 Схема монтажа - приложение к паспорту _____ 5

г. Санкт-Петербург



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: песочница (004243)
- 1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: «КСИЛ», г. Санкт-Петербург Светлановский проспект, 25
- 1.3 Заводской номер: № ПС - 219132
- 1.4 Дата выпуска: 22.05.14
- 1.5 Песочница (004243) предназначена для детей от 1 года.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1	Общий вес изделия (кг)	63
2.2	Размер изделия в плане (мм)	2000 x 2000
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	320

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Бортовые доски		8	L=1880мм.
2	Накрывочные доски		4	L=2000мм.
3	Металлический уголок		4	L=500мм.
4	Крепёж		1	

4.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Песочница (004243), заводской номер № ПС - 219132 соответствует ГОСТ Р 52169-2012-ГОСТ Р 52301-2013 и признана годной к эксплуатации.



Дата выпуска: 22 мая 2014

Подпись:

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие песочницы (004243) заводской номер № ПС – 219132 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 Песочница предназначена для детей от 1 года.
- 6.2 Дети до 7 лет должны быть под присмотром взрослых.
- 6.3 Запрещается пользоваться песочницей детям старше 7 лет.
- 6.4 Свободная зона безопасности вокруг песочницы должна быть минимум 1,0м.
- 6.5 Песочница используется на детских площадках без постоянного наблюдения взрослых. Поэтому в целях безопасной эксплуатации, владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре. Необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также узлы крепления.
- 6.6 Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов. Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения: а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области; б) менее чем 600 мм. должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).



Пример:

Материал	Размер	Толщ. слоя, мм.	Выс. площ. Метре
Разрыхл.зем.дерн.	-	-	1м.
Мульча	20-80мм	300	2м.
Кора дерева	5-30мм.	300	3м.
Песок	0,2-2мм.	300	3м.
Гравий	2-8мм.	300	3м.
Мягкие резинов.	На жесткой попер	40 (плитка)	1,1м.
Покрывтия	На гравии	40 (плитка)	1,6м




KSTIL®

www.kstil.ru


Svetlanovsky pr., 25, St. Petersburg, Russia 194223
Светлановский пр., 25, С.-Петербург, РФ 194223
☎ +7(812) 552 62 09 ☎ +7(812) 552 88 48

004243 Sandbox
004243 Песочница


Page: 1(1)
(Страница)




General view
(Общий вид)




Scheme of the post placing with foundations
(Схема расположения фундаментов со стойками)



Safety area
(Зона безопасности)



Elements assembling sandbox
(Общая схема сборки элементов комплекта)



The equipment mounting plan
(Схема монтажа оборудования)

Packer (Упаковщик)

Date (Дата)

No.